

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

माग I-- खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ॰ 163] नई बिल्ली, मन्त्रिकार, श्रमस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900 No. 163] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक्षे ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation,

भाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

निर्वात स्थापार नियंत्रण

सार्वजीनक सूचना सं. 55-ई.टी.सी. (पी.एन.)/78

विषय.--1978-79 अवधि के लिए राजवुड की निर्यात नीति ।

सार्वजिनक स्त्राना सं. 28-ई.टी.सी.(पी.एन.)/78, दिनांकः 19-5-78 के साथ पढ़ी जाने वाली 1978-79 की निर्यात नीति की पृष्ट 61 पर भाग-2 के अनुबन्ध 5 की केंद्रिका-9 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

- 2. 1978-79 अवधि के लिए 6000 क्यूबिक मीटर रिहाई की उच्चतम सीमा के सम्बन्ध में पैरा 9 का आंशिक आशोधन करते हुए 1978-79 वर्ष के लिए रोजवृह के निर्यात के लिए चिरं हुए लट्ट के रूप में 3000 क्यूबिक मीटर की उच्चतम सीमा की और रिहाई के लिए निश्चय किया गया हैं।
- 3. आगामी वर्ष के लिए पहले से ही निश्चय की गई उच्चतम सीमा अर्थात् 3000 क्यूबिक मीटर के मध्दे सरकार इस अतिरिक्त उच्चतम सीमा के 3000 क्यूबिक मीटर की विधि और सीमा के सम्बन्ध में अलग से घोषणा करोगी।

[मिसिल सं. 6/1/78-इ. 1 से जारी] का. वें. शेषादि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION (Department of Commerce)

New Delhi, the 19th August, 1978 EXPORT TRADE CONTROL PUBLIC NOTICE NO. 55-ETC(PN)/78

Subject.—Export Policy of Rosewood for the period 1978-79.

Attention is invited to Paragraph 9 of Annexure 5 to Section II, at page 61 of Export Policy 1978-79, read with Public Notice No. 28-ETC(PN)/78 dated 19-5-1978.

- 2. In partial modification of Patagraph 9 regarding the ceiling of 6,000 cubic metres released for the period 1978-79, it has been decided to release a further ceiling of 3,000 cubic metres for the export of Rosewood, in logs and sawn form, for the year 1978-79.
- 3. Government will separately announce the manner and the extent, to which this additional ceiling of 3,000 cubic metres would be adjusted against the ceiling already set for the next year, namely, 3,000 cubic metres.

[Issued from file No. 6/1/78-E1]

K. V. SESHADRI, Chief Controller